



ELEVACION PORTICO

ESFUERZOS DE MATERIALES	
BLOQUES DE CONCRETO	f'b= 60 Kg/cm²
CONCRETO	f'c= 210 Kg/cm²
ACERO REFUERZO EXISTENTE	f'y= 2.800 Kg/cm²
MALLA ELECTROSLDADA	f'y=5.600 Kg/cm²

ESFUERZOS DE MATERIALES	
ACERO REFUERZO NUEVO	f'y= 4.200 Kg/cm²
PERFILES DE ACERO	f'y= 3.500 Kg/cm²
PLACAS DE ACERO A36	f'y= 2.520 Kg/cm²
SUELO	f'0= 2.00 Kg/cm²

DIRECCION GENERAL DE MIGRACION
CENTRO DE MANO Y CONTROL INMIGRANTO

Santo Domingo, Distrito Nacional,
República Dominicana

AGENCIA ROTARY TRAVELERS SRL BY

C/13 de Mayo, Edif. 104A, Torre 5, 5to. P-2
1a. Etapa, Rep. Dominicana, Sto. Domingo, N.Y.K.
Tel: +509 333 3333
E-mail: rotarytravelers@gmail.com

ARQUITECTO	COD-ARQ
Karenia Soto	21629
Diseño Arquitectónico	Código
ARQUITECTO	COD-ARQ
Luis M. Miranda	33792
Derechos Arquitectónicos	Código

FIRMA	
FIRMA	

CONTENIDO	
CONFECCION MEZZANINE	
ELEVACION PORTICO	
Escala	NO ESCALA
Fecha	15/07/2023
Hoja	3/5
PAG	03