



PLANTA PLAFONES LOBBY

PLANTA PLAFONES MEZZANINE

ESFUERZOS DE MATERIALES	
BLOQUES DE CONCRETO	$f_b = 60 \text{ Kg/cm}^2$
CONCRETO	$f_c = 210 \text{ Kg/cm}^2$
ACERO REFUERZO EXISTENTE	$f_y = 2,800 \text{ Kg/cm}^2$
MALLA ELECTROSOLDADA	$f_y = 5,800 \text{ Kg/cm}^2$

ESFUERZOS DE MATERIALES	
ACERO REFUERZO NUEVO	$f_y = 4,200 \text{ Kg/cm}^2$
PERFILES DE ACERO	$f_y = 3,500 \text{ Kg/cm}^2$
PLACAS DE ACERO A36	$f_y = 2,520 \text{ Kg/cm}^2$
SUELO	$f_0 = 2,00 \text{ Kg/cm}^2$

DIRECCION GENERAL DE INMIGRACION  
CENTRO DE LLAMADO Y CONTROL LIMPIADOR

Santa Domingo, Distrito Nacional,  
República Dominicana

WILSONA SOTOBOGO TERRAZANO S.R.L. (P.R.)  
C/13 calle, Pinarillo, Edif. Arco Sur, Sala 1-2  
Tel. 809-398-9999 ext. 200, 201, 202, 203, 204  
Fax: 809-398-9999 ext. 200, 201, 202, 203, 204  
E-mail: wiltona@wiltona.com

ABOQUEADO	COD-ABO
Kenneth Soto	21829
Diseño Arquitectónico	Código
ABOQUEADO	COD-ABO
Luis M. Martínez	33782
Diseño Arquitectónico	Código

PRIMA: \_\_\_\_\_

CONTENIDO	
CONFECCION MEZZANINE	Escudo: INDOCAJA
PLANTA PLAFONES	Clave: 2/5
Pág: 02	Fecha: 15-01-2023