


PLANTA CIMIENTO Y ESTRUCTURA ENTREPISO



PLANTA ESTRUCTURAL TECHO

ESFUERZOS DE MATERIALES

BLOQUES DE CONCRETO	:f'b= 60 Kg/cm ²
CONCRETO	:f'c= 210 Kg/cm ²
ACERO REFUERZO EXISTENTE	:fy= 2,800 Kg/cm ²
MALLA ELECTROSOLDADA	:fy=5,600 Kg/cm ²

ESFUERZOS DE MATERIALES

ACERO REFUERZO NUEVO	:fy= 4,200 Kg/cm ²
PERFILES DE ACERO	:fy= 3,500 Kg/cm ²
PLACAS DE ACERO A36	:fy= 2,520 Kg/cm ²
SUELO	:Qa= 2.00 Kg/cm ²

**DIRECCION GENERAL DE MIGRACION
CENTRO DE MANO Y CONTROL MIGRATORIO**

Santo Domingo, Distrito Nacional,
República Dominicana

.KARINA SOTO@goa TERMINARIO SRL.jpg

C/13 esp. Pinarillo, Edif. Hilda Tereza, Suite F-3
Urb. Fardines, Sto. Dgo. D. N. 800-565-2534, móvil 809-766-2314.
e-mail: enq@carroto@gmail.com

ARQUITECTO COD-ARQ
Karina Soto
21629
Diseño Arquitectónico Codia

ARQUITECTO COD-ARQ
Luis M. Miranda
33782
Desarrollo Arquitectónico Codia

DISEÑO ESTRUCTURAL:

KEY PLAN

CONTENIDO

**CONFECCION OFICINA Y ALMACEN
PLANTA ESTRUCTURAL**

FIRMA:

Escala: INDICADA
Clave: 5/6
Fecha emisión: 15-01-2023

PAG
05